


Wärmeleitfolien, klebend

Kapton® MT ist eine sehr leistungsfähige Isolationsfolie mit hervorragenden mechanischen Eigenschaften, die zudem auch wärmeleitend ist. Weitere Wärmeleitfolien auf Basis von Kupfer- und Aluminiumfolien werden überwiegend als „Wärmespreizer“ verwendet, um schnell eine punktuelle Wärmeentwicklung auf eine grosse Fläche zu verteilen. Durch eine Beschichtung mit einem leistungsfähigen Acrylatkleber ist die einfache Vormontage von Bauteilen durch Verkleben möglich.

® eingetragenes Warenzeichen



Stammnummer	Basismaterial	Farbe	Trägerstärke [mm]	Gesamtstärke [mm]	Kleberart	Wärmeklasse
EK70791	Kapton® MT	braun	0,050±15%	0,078±10%	Acrylat	F
EK70810	Kapton® MT	braun	0,070±10%	0,140±10%	Acrylat / Wachs	F
EK70821	Kapton® MT	braun	0,050±10%	0,093±15%	Acrylat / Wachs	F
EK70880	Kapton® MT	braun	0,050±15%	0,140±10%	Acrylat / Acrylat	F
EK73250	Kapton® MT	braun	ca. 0,025	ca. 0,045	Acrylat	F
Durch das Wachs (Fliesstemperatur 55°C) guter Wärmeübergang						

Datenblätter sind auf Anfrage erhältlich oder durch Klicken auf die Stammnummer abrufbar