

Douilles de réparation de carter

Économise du temps et rentable.

Pour une réparation rapide de sièges de palier.

Matériau : fonte grise, dureté Rockwell 25 - 30




Avantages :

- gain de temps par rapport à propre fabrication
- maniement simple
- montage rapide
- moins de travaux d'enlèvement de copeaux
- délai de livraison court
- large programme de livraison de stock

Voici comment monter la douille de réparation:

- serrer le carter et régler
- tourner sur mesure*
- insérer la douille (coller ou presser)
- allonger la douille aux dimensions du palier
- tourner les extrémités qui dépassent

* Tolérance de l'alésage pour coller : H7
Tolérance de l'alésage pour presser : -0,5 mm



Dimensions:

| N° d'art. | convient pour palier | Ø ext.. | Ø int. | Longueur [mm] |
|-------------------|----------------------|---------|--------|---------------|
| GH030020 ● | 6200 | 33 | 29 | 20 |
| GH032020 ● | 6201 | 35 | 31 | 20 |
| GH035020 ● | 6202/6300 | 38 | 34 | 20 |
| GH037020 ● | 6301 | 40 | 36 | 20 |
| GH040020 ● | 6203 | 43 | 39 | 20 |
| GH042020 ● | 6302 | 45 | 41 | 20 |
| GH047020 ● | 6204/6303 | 50 | 46 | 20 |
| GH052022 ● | 6205/6304 | 55 | 51 | 22 |
| GH062030 ● | 6206/6305 | 65 | 61 | 30 |
| GH062040 ● | 6206/6305 | 65 | 61 | 40 |
| GH062050 ● | 6206/6305 | 65 | 61 | 50 |
| GH072030 ● | 6207/6306 | 76 | 71 | 30 |
| GH072040 ● | 6207/6306 | 76 | 71 | 40 |
| GH072050 ● | 6207/6306 | 76 | 71 | 50 |
| GH080030 ● | 6208/6307 | 84 | 79 | 30 |
| GH080040 ● | 6208/6307 | 84 | 79 | 40 |
| GH080050 ● | 6208/6307 | 84 | 79 | 50 |
| GH085030 ● | 6209 | 89 | 84 | 30 |
| GH085040 ● | 6209 | 89 | 84 | 40 |
| GH085050 ● | 6209 | 89 | 84 | 50 |
| GH090030 ● | 6210/6308 | 94 | 89 | 30 |
| GH090040 ● | 6210/6308 | 94 | 89 | 40 |
| GH090050 ● | 6210/6308 | 94 | 89 | 50 |
| GH100030 ● | 6211/6309 | 105 | 99 | 30 |
| GH100040 ● | 6211/6309 | 105 | 99 | 40 |
| GH100050 ● | 6211/6309 | 105 | 99 | 50 |
| GH110030 ● | 6212/6310 | 115 | 109 | 30 |
| GH110040 ● | 6212/6310 | 115 | 109 | 40 |
| GH110050 ● | 6212/6310 | 115 | 109 | 50 |
| GH110060 ● | 6212/6310 | 115 | 109 | 60 |
| GH120040 ● | 6213/6311 | 125 | 119 | 40 |
| GH120050 ● | 6213/6311 | 125 | 119 | 50 |
| GH120060 ● | 6213/6311 | 125 | 119 | 60 |
| GH120070 * | 6213/6311 | 125 | 119 | 70 |
| GH125040 ● | 6214 | 130 | 124 | 40 |
| GH125050 ● | 6214 | 130 | 124 | 50 |
| GH125060 ◆ | 6214 | 130 | 124 | 60 |
| GH125070 ◆ | 6214 | 130 | 124 | 70 |
| GH130040 ● | 6215/6312 | 136 | 129 | 40 |
| GH130050 ● | 6215/6312 | 136 | 129 | 50 |
| GH130060 ◆ | 6215/6312 | 136 | 129 | 60 |
| GH130070 ● | 6215/6312 | 136 | 129 | 70 |
| GH140040 ● | 6216/6313 | 146 | 139 | 40 |

● livrable du stock

◆ livrable du stock d'usine

* sur demande

| N° d'art. | convient pour palier | Ø ext. | Ø int. | Longueur [mm] |
|-------------------|----------------------|--------|--------|---------------|
| GH140050 ● | 6216/6313 | 146 | 139 | 50 |
| GH140060 ◆ | 6216/6313 | 146 | 139 | 60 |
| GH140070 ● | 6216/6313 | 146 | 139 | 70 |
| GH150040 ● | 6217/6314 | 156 | 149 | 40 |
| GH150050 ● | 6217/6314 | 156 | 149 | 50 |
| GH150060 ● | 6217/6314 | 156 | 149 | 60 |
| GH150070 ◆ | 6217/6314 | 156 | 149 | 70 |
| GH160040 ◆ | 6218/6315 | 166 | 159 | 40 |
| GH160050 ● | 6218/6315 | 166 | 159 | 50 |
| GH160060 ◆ | 6218/6315 | 166 | 159 | 60 |
| GH160070 ◆ | 6218/6315 | 166 | 159 | 70 |
| GH170050 ● | 6219/6316 | 176 | 169 | 50 |
| GH170060 ● | 6219/6316 | 176 | 169 | 60 |
| GH170070 ◆ | 6219/6316 | 176 | 169 | 70 |
| GH170080 ◆ | 6219/6316 | 176 | 169 | 80 |
| GH180050 ◆ | 6220/6317 | 186 | 179 | 50 |
| GH180060 ● | 6220/6317 | 186 | 179 | 60 |
| GH180070 ◆ | 6220/6317 | 186 | 179 | 70 |
| GH180080 ◆ | 6220/6317 | 186 | 179 | 80 |
| GH190050 ◆ | 6221/6318 | 196 | 189 | 50 |
| GH190060 ◆ | 6221/6318 | 196 | 189 | 60 |
| GH190070 ◆ | 6221/6318 | 196 | 189 | 70 |
| GH190080 ◆ | 6221/6318 | 196 | 189 | 80 |
| GH200050 ● | 6222/6319 | 207 | 199 | 50 |
| GH200060 ◆ | 6222/6319 | 207 | 199 | 60 |
| GH200070 ● | 6222/6319 | 207 | 199 | 70 |
| GH200080 ● | 6222/6319 | 207 | 199 | 80 |
| GH200090 ◆ | 6222/6319 | 207 | 199 | 90 |
| GH215060 ◆ | 6224/6320 | 222 | 214 | 60 |
| GH215070 ◆ | 6224/6320 | 222 | 214 | 70 |
| GH215080 ◆ | 6224/6320 | 222 | 214 | 80 |
| GH215090 ◆ | 6224/6320 | 222 | 214 | 90 |
| GH215100 ◆ | 6224/6320 | 222 | 214 | 100 |
| GH225060 ◆ | 6321 | 232 | 224 | 60 |
| GH225070 ◆ | 6321 | 232 | 224 | 70 |
| GH225080 ◆ | 6321 | 232 | 224 | 80 |
| GH225090 ◆ | 6321 | 232 | 224 | 90 |
| GH225100 ◆ | 6321 | 232 | 224 | 100 |
| GH230060 * | 6226 | 237 | 229 | 60 |
| GH230070 * | 6226 | 237 | 229 | 70 |
| GH230080 * | 6226 | 237 | 229 | 80 |
| GH230090 * | 6226 | 237 | 229 | 90 |
| GH230100 * | 6226 | 237 | 229 | 100 |

Les trois premiers chiffres du numéro d'article indiquent le diamètre extérieur du roulement à billes en mm. Les chiffres 4 à 6 indiquent la longueur de la douille en mm.

Numéro d'article: Exemple: GH110040
 110 = diamètre extérieur du palier
 040 = hauteur de la douille

Dimensions:

| N° d'art. | | convient pour palier | Ø ext. | Ø int. | Longueur [mm] |
|-----------------|---|----------------------|--------|--------|---------------|
| GH240070 | ◆ | 6322 | 248 | 239 | 70 |
| GH240080 | ◆ | 6322 | 248 | 239 | 80 |
| GH240090 | ◆ | 6322 | 248 | 239 | 90 |
| Gh240100 | ◆ | 6322 | 248 | 239 | 100 |
| GH250070 | ◆ | 6228 | 258 | 249 | 70 |
| GH250080 | ◆ | 6228 | 258 | 249 | 80 |
| GH250090 | ◆ | 6228 | 258 | 249 | 90 |
| GH250100 | ◆ | 6228 | 258 | 249 | 100 |
| GH250110 | ◆ | 6228 | 268 | 259 | 110 |
| GH260070 | ◆ | 6324 | 268 | 259 | 70 |
| GH260080 | ◆ | 6324 | 268 | 259 | 80 |
| GH260090 | ◆ | 6324 | 268 | 259 | 90 |
| GH260100 | ◆ | 6324 | 268 | 259 | 100 |
| GH260110 | ◆ | 6324 | 268 | 259 | 110 |
| GH270070 | ◆ | 6230 | 278 | 269 | 80 |
| GH270080 | ◆ | 6230 | 278 | 269 | 80 |
| GH270090 | ◆ | 6230 | 278 | 269 | 90 |
| GH270100 | ◆ | 6230 | 278 | 269 | 100 |
| GH270110 | ◆ | 6230 | 278 | 269 | 110 |
| GH280080 | ◆ | 6326 | 288 | 279 | 80 |
| GH280090 | ◆ | 6326 | 288 | 279 | 90 |

| N° d'art. | | convient pour palier | Ø ext. | Ø int. | Longueur [mm] |
|-----------------|---|----------------------|--------|--------|---------------|
| GH280100 | ◆ | 6326 | 288 | 279 | 100 |
| GH280110 | ◆ | 6326 | 288 | 279 | 110 |
| GH280120 | ◆ | 6326 | 288 | 279 | 120 |
| GH290090 | ◆ | 6232 | 298 | 289 | 90 |
| GH290100 | ◆ | 6232 | 298 | 289 | 100 |
| GH290110 | ◆ | 6232 | 298 | 289 | 110 |
| GH290120 | ◆ | 6232 | 298 | 289 | 120 |
| GH300080 | ◆ | 6328 | 308 | 299 | 80 |
| GH300090 | ◆ | 6328 | 308 | 299 | 90 |
| GH300100 | ◆ | 6328 | 308 | 299 | 100 |
| GH300110 | ◆ | 6328 | 308 | 299 | 110 |
| GH300120 | ◆ | 6328 | 308 | 299 | 120 |
| GH310120 | ◆ | 6040/6234/6424 | 320 | -- | 120 |
| GH320120 | ◆ | 6236/6330 | 330 | --- | 120 |
| GH340120 | ◆ | 6044/6238/6332 | 350 | --- | 120 |
| GH360120 | ◆ | 6048/6240/6334 | 370 | --- | 120 |
| GH380120 | * | 6336 | 390 | --- | 120 |
| GH400120 | * | 6052/6244/6338 | 410 | --- | 120 |
| GH420120 | * | 6056 / 6340 | 430 | --- | 120 |
| GH440120 | * | 6342 | 450 | --- | 120 |
| GH460120 | * | 6060 / 6344 | 470 | --- | 120 |

● livrable du stock

◆ livrable du stock d'usine

* sur demande

Les trois premiers chiffres du numéro d'article indiquent le diamètre extérieur du roulement à billes en mm. Les chiffres 4 à 6 indiquent la longueur de la douille en mm.

Numéro d'article: Exemple: GH110040
 110 = diamètre extérieur du palier
 040 = hauteur de la douille