
Wärmeleitfolien, klebend

(kein Lagerartikel)

Kapton® MT ist eine sehr leistungsfähige Isolationsfolie mit hervorragenden mechanischen Eigenschaften, die zudem auch wärmeleitend ist. Weitere Wärmeleitfolien auf Basis von Kupfer- und Aluminiumfolien werden überwiegend als

"Wärmespreizer" verwendet, um schnell eine punktuelle Wärmeentwicklung auf eine grosse Fläche zu verteilen. Durch eine Beschichtung mit einem leistungsfähigen Acrylatkleber ist die einfache Vormontage von Bauteilen durch Verkleben möglich.



® eingetragenes Warenzeichen

Stamm- nummer	Basis- material	Farbe	Trägerstärke [mm]	Gesamtstärke [mm]	Kleberart	Wärmeklasse
<u>EK70791</u>	Kapton® MT	braun	0,050±15%	0,078±10%	Acrylat	F
<u>EK70810</u>	Kapton® MT	braun	0,070±10%	0,140±10%	Acrylat / Wachs	F
<u>EK70821</u>	Kapton® MT	braun	0,050±10%	0,093±15%	Acrylat / Wachs	F
<u>EK70880</u>	Kapton® MT	braun	0,050±15%	0,140±10%	Acrylat / Acrylat	F
<u>EK73250</u>	Kapton® MT	braun	ca. 0,025	ca. 0,045	Acrylat	F
		Durch das Wachs (Fliesstemperatur 55°C) guter Wärmeübergang				

Datenblätter sind auf Anfrage erhältlich oder durch Klicken auf die Stammnummer abrufbar